



أقراص القطع والفصل

أقراص دوارة ماسية / مركبة / غير مركبة

دقة في كل قطع.

0.15 MM / 0.20 MM / 0.25 MM

2

أنواع التركيب

3

السمكات

48

رموز الطلب

16

الأشكال

مصمّم للاختيار السريع.

من نظرة عامة على المجموعة حتى الرمز النهائي، تتبع كل صفحة المنطق نفسه: الشكل، نوع التركيب، السماكة والمرجع.

المجموعة الكاملة

أربعة عشر تصميمًا هندسيًا. ستة عشر شكلًا.



الشكلان 04 و05 هما القطران المتوسط والصغير للشكل 03. جميع المراجع مدرجة في الصفحة 10.

01	المجموعة – ستة عشر شكلًا، طاولة واحدة	03
02	طريقة القراءة – السماكة، الشكل، الرمز	04
03	الأشكال 01 - 04 – مركّبة	05
04	الأشكال 05 - 08 – مركّبة / غير مركّبة	06
05	الأشكال 09 - 12 – غير مركّبة / مركّبة	07
06	الأشكال 13 - 16 – غير مركّبة	08
07	دليل الاختيار – نوع التركيب والسماكة	09
08	رموز الطلب	10
09	تواصل معنا	11

سنة عشر شكلاً، طاولة واحدة

أقراص القطع والفصل / 2026

سنة عشر شكلاً. ثلاث سماكات.

أربعة عشر تصميمًا هندسيًا مختلفًا لاستخدام مختبرات الأسنان والمختبرات التقنية. يتوفر كل شكل بثلاث سماكات عمل، مركَّباً على ماندريل مدمج أو غير مركَّب بثقب مركزي.

48

رموز الطلب

3

السماكات

16

الأشكال



الشكل

09

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

08

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm



الشكل

07

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm



الشكل

06

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

03

مركَّب

المقاسات: قياسي / متوسط / صغير



الشكل

02

مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

01

مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm



الشكل

16

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

15

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

14

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

13

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm




الشكل

12

مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm



الشكل

11

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm



الشكل

10

غير مركَّب

0.15 / 0.20 / 0.25 mm

كتالوج مصمّم لتسهيل الطلب

كل ما تحتاجه موجود في بطاقة الشكل.

مؤدّد

هندسة الشكل، نوع التركيب، فئة المقاس، سماكات العمل ورموز الطلب.

غير مذكور في هذا الإصدار

قطر القرص، درجة الخشونة، السرعة القصوى وتوافق المواد – بانتظار تأكيد المصنّع.

بنية رمز الطلب

SC-RD- 20 003

SC-RD-20003 = 0.20 mm / الشكل 03 (قياسي)

المجموعة

السماكة × 100

رقم الشكل

ثلاث خطوات لطلب صحيح

اختر الشكل

طابق الهندسة ونوع التركيب مع المهمة والقبضة.

1

اختر السماكة

0.15 mm لأدق فصل، 0.20 mm للأعمال العامة، 0.25 mm لأكثر القطع ثباتاً.

2

اذكر الرمز كاملاً

أرسل مرجع SC-RD كاملاً مع الكمية.

3

طريقة قراءة بطاقة الشكل

01	الشكل	03 – مرّقب
02	فئة المقاس	قياسي
03	السماكة	0.20 mm
04	رمز الطلب	SC-RD-20003



الأشكال 04 - 01

أقراص القطع والفصل / رقم 04 - 01



الشكل

04

مرقّب
ماندريل مدمج

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
متوسط

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15004	0.15 mm ●
SC-RD-20004	0.20 mm ●
SC-RD-25004	0.25 mm ●

الهندسة نفسها للشكل 03، بقطر متوسط



الشكل

03


مرقّب
ماندريل مدمج

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15003	0.15 mm ●
SC-RD-20003	0.20 mm ●
SC-RD-25003	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس، القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



الشكل

02

مرقّب
ماندريل مدمج

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15002	0.15 mm ●
SC-RD-20002	0.20 mm ●
SC-RD-25002	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس، القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



الشكل

01

مرقّب
ماندريل مدمج

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15001	0.15 mm ●
SC-RD-20001	0.20 mm ●
SC-RD-25001	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس، القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.

أقراص القطع والفصل / رقم 05 - 08



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي

الشكل
08

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15008	0.15 mm ●
SC-RD-20008	0.20 mm ●
SC-RD-25008	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي

الشكل
07

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15007	0.15 mm ●
SC-RD-20007	0.20 mm ●
SC-RD-25007	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي

الشكل
06

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15006	0.15 mm ●
SC-RD-20006	0.20 mm ●
SC-RD-25006	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



مرّجّب
ماندريل مدمج

الشكل
05

السماكات
0.15 - 0.25 mm


فئة المقاس
صغير

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15005	0.15 mm ●
SC-RD-20005	0.20 mm ●
SC-RD-25005	0.25 mm ●

الهندسة نفسها للشكل 03. بقطر صغير

الأشكال 09 - 12

أقراص القطع والفصل / رقم 09 - 12

مرقّب
ماندريل مدمجالشكل
12السماكات
0.15 - 0.25 mmفئة المقاس
قياسي


رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15012	0.15 mm ●
SC-RD-20012	0.20 mm ●
SC-RD-25012	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.

غير مرقّب
ثقب مركزي. يناسب الماندريل القياسيالشكل
11السماكات
0.15 - 0.25 mmفئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15011	0.15 mm ●
SC-RD-20011	0.20 mm ●
SC-RD-25011	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.

غير مرقّب
ثقب مركزي. يناسب الماندريل القياسيالشكل
10السماكات
0.15 - 0.25 mmفئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15010	0.15 mm ●
SC-RD-20010	0.20 mm ●
SC-RD-25010	0.25 mm ●


قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.

غير مرقّب
ثقب مركزي. يناسب الماندريل القياسيالشكل
09السماكات
0.15 - 0.25 mmفئة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15009	0.15 mm ●
SC-RD-20009	0.20 mm ●
SC-RD-25009	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.

أقراص القطع والفصل / رقم 13 - 16



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي

الشكل
16

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فتة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15016	0.15 mm ●
SC-RD-20016	0.20 mm ●
SC-RD-25016	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي


الشكل
15

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فتة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15015	0.15 mm ●
SC-RD-20015	0.20 mm ●
SC-RD-25015	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي


الشكل
14

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فتة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15014	0.15 mm ●
SC-RD-20014	0.20 mm ●
SC-RD-25014	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.



غير مرّجّب
ثقب مركّزي. يناسب الماندريل القياسي

الشكل
13

السماكات
0.15 - 0.25 mm

فتة المقاس
قياسي

رمز الطلب	السماكة
SC-RD-15013	0.15 mm ●
SC-RD-20013	0.20 mm ●
SC-RD-25013	0.25 mm ●

قرص دّوار مطلي بالماس. القطر ودرجة الخشونة بانتظار تأكيد المصنّع.

اختر حسب نوع التركيب، ثم حسب السماكة

نظرة واحدة على المجموعة الكاملة.

ابداً من القبضة: الأشكال المركّبة تأتي على ماندريل مدمج، والأشكال غير المركّبة تناسب الماندريل القياسي، ثم اختر السماكة المناسبة للمهمة.

أنواع التركيب

مرقّب – 6 أشكال

يؤرّد على ماندريل مدمج، جاهزاً للقبضة. الأشكال 01، 02، 03، 04، 05 و12.

غير مرقّب – 10 أشكال

ثقب مركّزي للماندريل القياسي: يُستبدل القرص ويبقى الماندريل.

السماكة

0.15

أدق فصل، بأقل فقد للمادة

0.20

القطع والفصل العام

0.25

أكثر القطع ثباتاً، للأعمال الأثقل

جميع القيم بالمليمتر، كل شكل متوفر بالسماكات الثلاث.

نوع التركيب حسب الشكل

الشكل	المقاس	مرقّب	غير مرقّب
01	قياسي	●	
02	قياسي	●	
03	قياسي	●	
04	متوسط	●	
05	صغير	●	
06	قياسي		●
07	قياسي		●
08	قياسي		●
09	قياسي		●
10	قياسي		●
11	قياسي		●
12	قياسي	●	
13	قياسي		●
14	قياسي		●
15	قياسي		●
16	قياسي		●

الطلب والاستخدام

الطلب

اذكر الرمز من صفحة رموز الطلب لشراء سريع وخالي من الأخطاء.

فئات المقاس

الشكل 03 متوفر أيضاً بالمقاس المتوسط (04) والصغير (05).

الاستخدام

ارتد واقٍ العينين واعمل بالسرعة الموصى بها وبضغط خفيف ومنتظم.

ثلاث قواعد مفيدة

السماكة هي أول رقمين في الرمز، والشكل هو آخر ثلاثة أرقام. الأشكال المركّبة وغير المركّبة تتبع النظام نفسه.

ثمانية وأربعون مرجعاً مؤكداً

اذكر الرمز الكامل والكمية.

بنية الرمز

SC-RD- + 20 + 003

بادئة المجموعة + السماكة × 100 + رقم الشكل التسلسلي.

مثال - SC-RD-20003 = 0.20 mm، الشكل 03

طريقة الطلب

info@spectra-ceram.com

+971 56 979 7090

www.spectra-ceram.com

تشير الرموز إلى السماكة والشكل فقط. قد تتغير المواصفات دون إشعار.

القرص	الشكل	المقاس	التركيب	0.15 MM	0.20 MM	0.25 MM
	01	قياسي	مرقّب	SC-RD-15001	SC-RD-20001	SC-RD-25001
	02	قياسي	مرقّب	SC-RD-15002	SC-RD-20002	SC-RD-25002
	03	قياسي	مرقّب	SC-RD-15003	SC-RD-20003	SC-RD-25003
	04	متوسط	مرقّب	SC-RD-15004	SC-RD-20004	SC-RD-25004
	05	صغير	مرقّب	SC-RD-15005	SC-RD-20005	SC-RD-25005
	06	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15006	SC-RD-20006	SC-RD-25006
	07	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15007	SC-RD-20007	SC-RD-25007
	08	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15008	SC-RD-20008	SC-RD-25008
	09	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15009	SC-RD-20009	SC-RD-25009
	10	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15010	SC-RD-20010	SC-RD-25010
	11	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15011	SC-RD-20011	SC-RD-25011
	12	قياسي	مرقّب	SC-RD-15012	SC-RD-20012	SC-RD-25012
	13	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15013	SC-RD-20013	SC-RD-25013
	14	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15014	SC-RD-20014	SC-RD-25014
	15	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15015	SC-RD-20015	SC-RD-25015
	16	قياسي	غير مرقّب	SC-RD-15016	SC-RD-20016	SC-RD-25016

تواصل معنا

للاستفسار عن الأسعار والتوفر وطلبات OEM لكامل مجموعة أقراص القطع.



امسح الرمز لعرض المجموعة كاملة

سيكترا سيرام للتجارة ذ.م.م. — SPECTRA CERAM TRADING L.L.C.

الشركة

مكتب 505، سيتي باي بزنس سنتر

العنوان

هور العنز شرق، دبي، الإمارات العربية المتحدة

www.spectra-ceram.com

الموقع الإلكتروني

info@spectra-ceram.com

البريد الإلكتروني

+971 56 979 7090

الهاتف / واتساب

الدعم الفني

دعم في الاختيار وخدمة ما بعد البيع من فنيي أسنان ذوي خبرة.

OEM / العلامة الخاصة

تعينة وملصقات ووثائق بعلامتك الخاصة، مصممة بما يناسب سوقك.

التوزيع

نخدم مختبرات وعيادات الأسنان في دول الخليج العربي وبلاد الشام وشمال أفريقيا وأوروبا.